

Правила использования и хранения бондарных изделий

ЖБАНЫ И БОЧКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

Промыть холодной водой изнутри.

Наполнить емкость холодной водой, дать ей размокнуть в течение не менее 14 дней. За это время древесина увлажнится, геометрические размеры деталей бондарного изделия увеличатся и течи устраниются.

Перед заливкой напитка необходимо провести процедуру запаривания и вымачивания.

После выдержки напитка рекомендуется промыть изделие, залить водой и периодически ее менять, хранить до следующего наполнения продуктом.

ЗАПАРИВАНИЕ

Залить кипяток в расчете 1-2 литра на каждые 10 литров объема.

Взболтать.

Слить воду.

ВЫМАЧИВАНИЕ

Залить только холодной водой.

Через 1-2 дня слить воду.

Повторять процедуру в течение 1-2 недель до исчезновения темного, насыщенного цвета воды.

После вымачивания промыть 5% раствором пищевой соды.

Промыть водой.

ВНИМАНИЕ! После вымачивания хранить бондарную продукцию необходимо только с жидкостью.

Соблюдение этих простых правил обеспечит надежную и долговечную службу изделия.