



## **DECORUM PROVENCE BASE CRÈME** (ДЕКОРУМ ПРОВАНС БАЗА КРЕМ) **МНОГООБРАЗИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ**

### **Основные характеристики**

Пластичный пастообразный материал, позволяет придать четко выраженный рельеф и обеспечить нанесение объемных тематических рисунков; полученная фактура может быть подчеркнута лессировкой. Нанесенное покрытие скрывает мелкие дефекты основания, покрытие (с лессировкой и без неё) можно протирать мягкой губкой с мыльным раствором.

### **Состав**

Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция кристаллический (микрокальциты), воск, пропиленгликоль, добавки, вода.

### **Плотность**

1,5 г/см<sup>3</sup>

### **Массовая доля нелетучих веществ**

72 %

### **Область применения**

Для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории КЗ по СП 71.13330.2017.

### **Подготовка поверхности**

Все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprifix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикетками на эти грунтовки. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ	РАСХОД
Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания	2,5 л / до 50 м <sup>2</sup> в один слой
Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие	2,5 л / до 30 м <sup>2</sup> в один слой
Decorum Provence base Crème	12 кг / до 30 м <sup>2</sup> в один слой
Sous-couche - грунтовка (в случае применения неколерованного Decorum Provence base Crème)	2,5 л / до 30 м <sup>2</sup> в один слой
Cire Deco - лессирующая краска (в случае применения неколерованного Decorum Provence base Crème)	2,5 л / до 25 м <sup>2</sup> в один слой

## Нанесение

### Нанесение колерованного материала:

На чистую сухую подготовленную поверхность нанести валиком (737) или кистью (235) в один слой грунтовку Sous-couche, колерованную в цвет покрытия Decorum Provence base Crème. После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество колерованного материала Decorum Provence base Crème из разных партий, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении и формирования фактуры при температуре окружающего воздуха плюс (8 - 25) °С. Запрещается нанесение на основания, нагретые выше плюс 25 °С и при относительной влажности воздуха более 70 %. Покрытие Decorum Provence base Crème наносят в один - два слоя в зависимости от выбранной фактуры.

**Однослойное нанесение:** материал наносят валиком (737) или кельмой (2070) участками 1 - 1,5 м<sup>2</sup> с неровными краями. Фактуру создают с помощью той же кельмы, кисти (98100), шпателя-щётки (49503) сразу же после нанесения и при необходимости полученный рельеф приглаживают пластиковым шпателем (36607). Конец участка шириной 10-15 см оставляют без фактуры для лучшей стыковки со следующим участком, который наносят с небольшим перекрытием предыдущего, а формирование фактуры начинают с этой зоны.

**Двухслойное нанесение:** если фактура формируется с использованием двух слоёв, то нанесение первого слоя и формирование его фактуры осуществляется описанным выше способом. После высыхания первого слоя, нанесенного на всю поверхность стены (через 8 ч), кельмой наносят фрагментарно второй слой. Если фактура формируется только на втором слое, то первый слой наносят валиком ((737) или кельмой (2070) равномерно на всю поверхность стены тонко; после высыхания первого слоя второй, более толстый слой, наносят той же кельмой участками 1 - 1,5 м<sup>2</sup>, а фактуру формируют также, как при однослойном нанесении.

### Нанесение неколерованного материала:

В этом случае применяют неколерованную грунтовку Sous-couche и покрытие Decorum Provence base Crème. Грунтовку и покрытие наносят описанным выше способом. Через 24 часа после нанесения Decorum Provence base Crème на его поверхность наносят валиком (737) или кистью (235) колерованную лессирующую матовую краску Cire deco и сразу её излишки удаляют губкой (26041) или рукавицей (44010). Колерованную краску Cire deco можно наносить фрагментарно в комбинации с другим цветом этой краски.

Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м<sup>2</sup>.

**Уход за покрытием** Протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения.

<b>Расход</b>	При однослойном нанесении 0,4-0,6 кг/м <sup>2</sup> ; при двухслойном нанесении до 1 кг/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	Sous-couche - 6 ч, Decorum Provence base Crème - 24 ч, Cire deco - 12 ч.
<b>Колеровка</b>	Sous-couche и Decorum Provence base Crème по каталогу DECOCOLOR II, Cire deco - по каталогу Cire Deco. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.
<b>Очистка инструмента</b>	Водой сразу после окончания работы.
<b>Срок годности</b>	4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
<b>Транспортирование и хранение</b>	По ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка, кг</b>	12

#### ИНСТРУМЕНТ



Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016