

---

# ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ



- создает шероховатую поверхность
- краска идеально ложится на нескользящий слой
- гарантия долговечности покрытия
- подложка из грунта сделает слой краски ярким и насыщенным

## НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт акриловый адгезионный для мебели и декора с минеральными наполнителями применяется для декоративных работ. Служит для подготовки гладких (гляцевых, лакированных, окрашенных ранее алкидной краской или краской кислотного отверждения) поверхностей к окрашиванию. Увеличивает сцепкость старой поверхности с краской. Значительно повышает износостойкость и долговечность окрашенной поверхности. Позволяет подготовить нескользящий слой перед окрашиванием и снижает расход краски.

## СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, вода, микромрамор, биоцид, модифицирующие добавки.

## РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожаровзрывобезопасен. Нетоксичен. Не смешивать с другими грунтами, красками и растворителями. При попадании на кожу смыть водой. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты грунта.

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже 0°C. Допускается 5-кратное кратковременное замерзание до -40°C. После замораживания следует выдержать в теплом помещении до полного оттаивания. Тщательно перемешать, не взбалтывать.

## РАСХОД

90-120 гр на м<sup>2</sup> в 1 слой

ТУ 2331-002-48941829-2012

Не подлежит обязательной сертификации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ В НЕВСКРЫТОЙ ТАРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2 года с даты изготовления.

После использования тару плотно закрыть и утилизировать на бытовую свалку!

---

УПАКОВКА: 250 мл, 580 мл

ДАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ: 26.12.2023

---

# ЛАК ФИНИШНЫЙ МАТОВЫЙ



- бесцветный
- бархатный эффект soft touch
- высокопрочный финиш
- без запаха
- уникальная современная формула

## НАЗНАЧЕНИЕ

Лакакриловый матовый на водной основе с превосходными декоративными и защитными свойствами. Лак предназначен для создания высокопрочного финишного покрытия после окраски мебели и других поверхностей меловыми или акриловыми красками. Готовое покрытие обладает высокой твердостью и стойкостью к истиранию. Пригодно для мытья с использованием моющих средств. Лак можно применять для покрытия кухонных фасадов и фартуков, а также предметов мебели: стульев, табуретов, столешниц, шкафов и т.д.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Перед каждым нанесением рекомендуется тщательно перемешать (не взбалтывать) не менее 30 секунд. Лак наносить кистью или валиком. Для наилучшего результата используйте мягкую синтетическую кисть. Наносите лак не ранее, чем через 24 часа после окраски.

## СОСТАВ

Акриловая дисперсия, воск, модифицирующие добавки.

## РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожаровзрывобезопасен. Нетоксичен. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты лака. При попадании на кожу смыть водой. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при  $t$  выше  $5^{\circ}\text{C}$ .

## РАСХОД

90-120 гр. на  $\text{m}^2$  в один слой.

ТУ 2331-003-48941829-2012

Не подлежит обязательной сертификации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года с даты изготовления.

---

**УПАКОВКА:** 250 мл, 580 мл

**ДАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ:** 26.12.2023

---

# КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА



- без запаха
- бархатистый финиш
- не брызгает
- эластичная
- невероятно укрывистая
- не растекается



## НАЗНАЧЕНИЕ

Краска для мебели и декорирования. Предназначена для декорирования интерьера и его элементов, окрашивания мебели по новым и ранее окрашенным (в том числе лакированным) поверхностям. Может использоваться в жилых и производственных помещениях, детских и лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях общепита, актовых залах и т.д. Подходит для окрашивания любых видов поверхностей без дополнительной подготовки.

## СОСТАВ

Микромрамор, вода, латекс, пигменты, функциональные добавки.

## РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожаровзрывобезопасна. Нетоксична. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты краски. При попадании на кожу смыть водой.

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше + 5°C.

## РАСХОД

90-180 гр на м<sup>2</sup> в один слой

ТУ 20.30.11-009-48941829-2020

Не подлежит обязательной сертификации.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года с даты изготовления

---

**УПАКОВКА:** 250 мл, 580 мл

**ДАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ:** 26.12.2023

---

# ПАЛИТРА ЦВЕТОВ МЕЛОВОЙ КРАСКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ АРЛІСАТ



морская лазурь



стальная волна



алебастр



дымчатый кот



небесная сталь



пепел розы



серая мышка



моккачино



малиновый смузи



серо-зеленый орешек



сливочный пломбир



миндальное молоко



вечерняя зелень



детский голубой



свинцово-синий



чёрный



белый дым

---

**УПАКОВКА:** 250 мл, 580 мл

**ДАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ:** 26.12.2023