



ЭРА®

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ ЭРА FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-RA90-E27, FITO-25W-RB-E27, FITO-25W-RA90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-GR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки - светодиодные лампы для растений FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-RA90-E27, FITO-25W-RB-E27, FITO-25W-RA90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-GR и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодные лампы для растений ЭРА позволяют обеспечить мощный световой поток и предназначены для обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации. Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лампа предназначена для использования в качестве источника искусственного света для растений. Лампа соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	Б0069710	Б0069711	Б0069712	Б0069713	Б0069714	Б0069715
Артикул	FITO-20W-RB-E27	FITO-20W-RA90-E27	FITO-25W-RB-E27	FITO-25W-RA90-E27	ФИТО-65W-PL-E27-GR	ФИТО-65W-PFR-E27-GR
Мощность, Вт	20		25		65	
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	36		45		117	
Цветовая температура, К	1300	4500	1300	3800	2200	4100
Цвет свечения	светло-розовое	кремовое	светло-розовое	кремовое	светло-розовое	чайная роза
Диапазон входного напряжения, В	220-240		150-265		220-240	
Коэффициент пульсации светового потока, %			<10			
Размер ламп, мм	60x60x110		65x65x133		410x410x200	
Относительная влажность, %			80			
Срок гарантии, лет			2			
Диммирование			нет			
Степень защиты оболочки			IP20			
Температура эксплуатации, °C			от +5 до +40			
Коэффициент мощности, PF			≥0,9			
Срок службы, ч.			30000			

2.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Лампа, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности
Внимание! Все работы по подключению и установке лампы должны осуществляться при отключенном питании сети!
Запрещается пользоваться лампой в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
Для чистки лампы необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки лампы химически активные и агрессивные чистящие средства.
4.2. Использование
Распакуйте лампу. Убедитесь в отсутствии внешних механических повреждений лампы. Установите лампу цоколем в патрон типа E27, подключенный к сети 220 В переменного тока.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лампа не требует обслуживания в процессе всего срока эксплуатации.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
8.2. Возврат/обмен лампы осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
8.3. Возврат/обмен лампы осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3


Лампа не работает	• проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В • проверьте правильность установки лампы • убедитесь в работоспособности светильника
-------------------	---

*Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Светодиодные лампы для растений
Модель	FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-Ra90-E27, FITO-25W-RB-E27, FITO-25W-Ra90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-GR
Тип изделия	E27
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям Р ТС004/2011 «О безопасности низковольтногооборудования», Р ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Технический регламентоб ограничении применения Эпасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Цекларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-СN.РА05.В.46705/24, срок действия 27.06.2029, выдана «АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД./
Дата изготовления	см. на лампе





ЭРА®

LED ԼԱՄՊ Ե ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԴԱՐԱՇՐԱՄԱՆ FITO-20W-ՌԲ-E27, FITO-20W-ՐԱ90-E27, FITO-25W-ՌԲ-E27, FITO-25W-ՐԱ90-E27, ՖԻՏՈ-65W-PL-E27-GR, ՖԻՏՈ-65W-PFR-E27-GR***ԶԵՆՈՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)**

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ!

Շնորհակալություն ձեռք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը “ԴԱՐԱՇՐԱՄԱՆ” Ե. Այդ փաստաթուղթը տարածվում է բաղադրիչներ համակարգերի led լուսավորման եւ backlight - led լամպեր թույլտվություն FITO-20W-ՌԲ-E27, FITO-20W-ՐԱ90-E27, FITO-25W-ՌԲ-E27, FITO-25W-ՐԱ90-E27, ՖԻՏՈ-65W-PL-E27-GR, ՖԻՏՈ-65W-PFR-E27-GR, եւ նախագծված դեկավարության մոնտաժման, միացման և շահագործման. Led լամպ Ե թույլտվություն ԴԱՐԱՇՐԱՄԱՆ թույլ եւ տալիս ապահովել հզոր լուսային հոսքը եւ նախագծված են, որպեսզի photosynthetic թույլտվություն բացակայության դեպքում բնական լուսավորման.

Ուշադիր ուսումնասիրեք այս ուղեցույցը առաջ օգտագործման իրեր և պահպանել այն մինչև տարեվերջ շահագործման.

Տեղեկատվություն տեսակի վտանգավոր ազդեցությունից.

Ապրանքը չի պարունակում վտանգավոր մարդու առողջության համար վնասակար նյութեր, որոնք կարող են առանձնացվել ընթացքում շահագործման ժամկետի ընթացքում ծառայության իրեր, պահպանելով կանոնների շահագործման.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! VARIABLE ԼԱՐՄԱՆ 230V ՎՏԱՆԱԳԱՎՈՐ Ե ՎՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ!

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լամպ, որը նախատեսված է օգտագործելու համար որպես աղբյուր է արհեստական լույսի համար թույլտվություն. Լամպ համապատասխանում TR ՄՍ 004/2011 “ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ”, TR ՄՍ 020/2011 “Էլեկտրամագնիսական совместимостехнических միջոցների”, TR EA3C 037/2016 սահմանափակման Մասին “կիրառման վտանգավոր նյութերի տրամադրում էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի”.

2.1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կոդ IC	50069710	50069711	50069712	50069713	50069714	50069715
Նյութի վերաբերյալ թիվ	FITO-20W-RB-E27	FITO-20W-Ra90-E27	FITO-25W-RB-E27	FITO-25W-Ra90-E27	ՓՈՒՏՈ-65W-PL-E27-GR	ՓՈՒՏՈ-65W-PFR-E27-GR
Հզորությունը, Վտ	20		25		65	
Ֆոտոլիկթեթիկ ֆոտոնային հոսք, լյուս/c	36		45		117	
Գունային ջերմաստիճան Ե	1300	4500	1300	3800	2200	4100
Գույն հոլոր	բաց վարդագույն	թուրքաշերտ	բաց վարդագույն	թուրքաշերտ	բաց վարդագույն	թեյի վարդ
Ստորալիկ լարում range E,	220-240		150-265		220-240	
Գործակիցը ծածանք լուսաշող հոսքը, %			>10			
Հափը լամպերի, մմ	60x60x110		65x65x133		410x410x200	
80			80			
Երաշխիքի ժամկետը, տարի			2			
Диммирование			ոչ			
Դաշտալուսության վախճանակ			IP20			
Ջերմաստիճանը շահագործման, °C			- ից +5 մինչև +40			
Հզորության գործակիցը, PF			≥0,9			
Ծառայության ժամկետ, ժ Է:			30000			

2.2. Արտադրողն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել նախագծման եւ տեխնիկական թողարկվող արտադրանքի ցանկացած ժամանակ, առանց ծանուցման, եւ առանց պարտավորությունների կատարել են նույն փոփոխությունները, ավելի վաղ կամ ավելի ուշ արտադրված արտադրանք.

3. ԱՍԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լամպ, հատ	1
Փաթեթավորում, հանդերձանքը	1
Ուղեցույց (Անձնագիր), չԿՀ.	1

4. ՃԱՅԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

4.1. Անվտանգության միջոցները Ուշադրություն! Բոլոր միացնելու աշխատանքները եւ տեղադրել լամպեր պետք է իրականացվի, երբ отключенном մենդի ցանցի! Արգելվում է օգտվել лампой վայրերում խոնավության (սանհանգույց եւ այլն) : Մաքրման լամպեր անհրաժեշտ է օգտագործել փափուկ, չոր շոր.Մի օգտագործեք մաքրման լամպեր քիմիապես ակտիվ և ագրեսիվ մաքրող միջոցներ.

4.2. Օգտագործումը
Հանել է լամպի. Համոզվեք բացակայության արտաքին մեխանիկական վնասվածքներից լամպ. Տեղադրեք լամպի տարի է փամփուշոը տեսակի E27 միացված ցանցի 220 vac.

5. ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Լամպ չի պահանջում սպասարկման գործընթացում ընդամենը շահագործման ժամկետի.

6. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Փոխադրում է պահպանում ապրանքներ պետք է իրականացվի փաթեթավորման ապահովելով предохранения Ե մեխանիկական վնասվածքների և. ագրեսիվության մթնոլորտային տեղումների եղանակ:

7. ԴՆԵԼ

Ապրանքը պետք է վերամշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

8. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 8.1. Երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 24 ամիս վաճառքի օրվանից պահպանելով շահագործման պայմանները, ինչպես սահմանված է սույն ուղեցույցում.
- 8.2. Վերադարձ/փոխանակում լամպեր իրականացվում է մոտ մանրածախ վաճառողի, որոնք ապրանքը սպառողին, ժամկետներում և հիմքերով օրենսդրությամբ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին.
- 8.3. Վերադարձ/փոխանակում լամպեր իրականացվում է առանց մեխանիկական վնասվածքների և ամբողջական փաթեթի.

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՐԱՆԱԿՆԵՐԸ

Աղյուսակ 3

Լամպ չի աշխատում	• ստուգեք ցանցային լարման 220V • ստուգեք ճշտությունը տեղադրման լամպեր • համոզվեք, որ աշխատունակության ամր
------------------	---

*Եթե այս միջոցները Ձեզ չի օգնել, վերացնել անսարքությունները փնտրեք որակյալ մասնագետներին.

10. ՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՈՐԱԶԻ

Անվանումը արտադրանք	Led լամպ Է բոյսերի
Մոդել	FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-Ra90-E27, FITO-25W-RB-E27, FITO-25W-Ra90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-GR
Տեսակը արտադրանք	E27
Ապրանքային նշանի	ՅՊԱ
Երկիրը արտադրողը	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	АТЛ Բիզնես (Շենձեն) ԸՆԿ., LՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Հասցե արտադրողի	ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 518054, Շենձեն, Наньшань Дистрикт, Чуанье street, Քիթ Баоличэн Բիլդինգ, ում 901 (PRC, 518054, Շենձեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Տեղեկություններ կապակցությամբապրանքն արտադրողի կողմից:	atl_company@163.com
Ներմուծող	Տեղեկություններ импортере նշված է պիտակի վրա, որը գտնվում է անհատապես
Համապատասխանությունը Նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում է P TC004/2011 անվտանգության ՄԱՍԻՆ "низковольтногооборудования", P TC 020/2011 "Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների, TR ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ 037/2016 "Տեխնիկական регламентоb սահմանափակման կիրառման Эпасных նյութերի տրամադրում էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի". Декларация համապատասխանության ԵՆ N HY Ե-CN.PA05.B.46705/24, գործողության ժամկետը 27.06.2029, տրվել է "АТЛ Բիզնես (Շենձեն) ԸՆԿ., LՏԴ./
Արտադրության տարեթիվը	տես лампе





ЭРА®

ЖАРЫК ДИОДДУУ ЛАМПЛАР ҮЧҮН ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЭРА
FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-RA90-E27, FITO-25W-RB-E27,
FITO-25W-RA90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-
GR* ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ) </
B>

УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен “ЭРА”. Бул документ жайылтылат компоненттери системаларынын светодиодного жарык жана подсветки - жарык диоддуу лампалар үчүн өсүмдүктөрдүн FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-Ra90-E27, FITO-25W-RB-E27, FITO-25W-Ra90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-GR үчүн арналган жана жетекчилик боюнча монтаждоо, кошуу жана пайдалануу. Жарык диоддуу лампалар үчүн өсүмдүктөрдүн ЭРА камсыз кылууга мүмкүндүк кубаттуу жарык агымы жана арналган камсыз кылуу үчүн фотосинтеза өсүмдүктөрдү жок болсо, табигый жарык.

Көңүл коюуп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин пайдалануу.

Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасир этүү.

Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

КӨҮЛ бургула! ПЕРЕМЕННОЕ ЧЫҢАЛУУ 230В КОРКУНУЧТУУ ЖАШОО ҮЧҮН!

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР

Лампа пайдалануу үчүн арналса булагы катары жасалма жарык өсүмдүктөр үчүн. Лампа талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 “төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ”, БС ТР 020/2011 “электр магниттик совместимостехнических каражаттарын”, БС ЕАЭС 037/2016 “чектөө Жөнүндө колдонуунун коркунучтуу заттарды буюмдарда китепканасы электротехника жана радиоэлектроники”.

2.1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Коду 1С, КG	Б0069710	Б0069711	Б0069712	Б0069713	Б0069714	Б0069715
Макалалар	FITO-20W-RB-E27	FITO-20W-Ra90-E27	FITO-25W-RB-E27	FITO-25W-Ra90-E27	ФИТО-65W-PL-E27-GR	ФИТО-65W-PFR-E27-GR
Кубаттуулугу, Вт	20		25		65	
Фотосинтездөөчү фотон агымы, мкмоль/с	36		45		117	
Түстүү температура, К	1300	4500	1300	3800	2200	4100
Түсү свечения	ачык-розовое	кремовое	ачык-розовое	кремовое	ачык-розовое	чай роза
Диапазону кириш чыңалуу, В	220-240		150-265		220-240	
Коэффициенти пульсации жарык агымы, %	<10					
Өлчөмү лампаларды, мм	60x60x110		65x65x133		410x410x200	
Салыштырмалуу нымдуулук, %	80					
Кепилдиктин мөөнөтү, жыл	2					
Бүдөмүк	жок, айдоочунун күбөлүгү жок					
Кабыкчасынын коргоо даражасын	IP20					
Иштөө температурасы, °C	баш +5 чейин +40					
Кубаттуулуктун коэффициенти, PF	≥0,9					
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч	30000					

2.2. Өндүрүүчү укугун өзүнө калтырат өзгөртүү киргизүүгө конструкциясына жана спецификациялар чыгарган буюмдарын каалаган учурунда алдын ала билдирүүсүз эле жана кандайдыр-бир милдеттенмелерди киргизсин ушундай эле өзгөртүү эрте же кеч өндүрүлгөн буюмдар.

3. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Лампасы, даана	1
Таңгак, комплекти	1
Иштетүү боюнча колдонмо (Паспорт), нуска	1

4. ИШТЕТҮҮ

4.1. Коопсуздук чараларын
Көңүл бургула! Бардык иштер боюнча туташтыруу жана орнотуу лампалар менен ишке ашырылышы керек
отключенном тамактанууга тармагын!
Пайдаланууга тыюу салынат лампой жерлерде нымдуулук жогору (туу бөлмөлөр ж. б.).
Тазалоо үчүн лампаларды колдонуу зарыл мягкую сухую кездеме.Эмес колдонугула тазалоо үчүн лампалар химиялык активдүү жана агрессивдүү тазалай турган каражаттар.
4.2. Пайдалануу
Распакуйте лампу. Убедитесь жок, тышкы механикалык жабыркоолор лампалар. Установите лампы цоколем жалал-ок типтеги E27, подключенный тармагына 220 В туруктуу токтун.

5. ТЕЙЛӨӨ

Лампа талап кылбайт тейлөө процессинде эксплуатациялоонун бүткүл мөөнөтү.

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Ташуу жана сактоого буюмдар жүргүзүлүшү керек таңгагында сактоо менен иш-чараларды сактоо механикалык бузулуулардан жана таасир жаан-чачындын.

7. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Буюм керек утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

8. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

8.1. Пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү түзөт күндөн тартып 24 айдан сатуу шарттарын сактоо менен пайдалануу баяндалган бул колдонмодо.
8.2. Кайтаруу/алмашуу лампалар жүзөгө ашырылат у чекене сатуучу, реализовавшего товар керектөөчүгө мөөнөттө жана белгиленген негиздер боюнча мыйзамдарда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө.
8.3. Кайтаруу/алмашуу лампалар эле ишке ашырылат механикалык жабыркоолор жана толук комплектации.

9. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

3-Таблица

Лампа иштебейт	• проверьте болушу тармактык чыңалуу тамак-аш 220В • проверьте туура орнотулган лампалар • убедитесь анын иштөө жөндөмдүүлүгүн светильника
----------------	--

*Эгерде бул ыкмалар Сизге эмес помогли жоюу үчүн бузук обратитесь жардамга квалификациялуу адистерге.

10. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Аталышы буюмдун	Жарык диоддуу лампалар үчүн өсүмдүктөрдүн
Түрү	FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-Ra90-E27, FITO-25W-RB-E27, FITO-25W-Ra90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-GR
Буюмдун тиби	E27
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Маалымат үчүн байланыш менендаярдоочу:	atl_company@163.com
Импорттоочу	Жөнүндө маалымат импортере көрсөтүлгөн этикеткадагы жайгашкан жеке таңгагында
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарына шайкеш Р ТС004/2011 коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ “низковольтногооборудования”, Р ТС 020/2011 “техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү”, БС ЕАЭБ 037/2016 “Техникалык регламентоб чөктөө колдонуу Эпасных заттарды буюмдарда китепканасы электротехника жана радиоэлектроники”. Декларация шайкештик: ЕАЭБ N КУ Д-CN. РА05.B.46705/24, колдонуу мөөнөтү 27.06.2029, ишеним “АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД./
Даярдоо датасы -	караңыз лампе





ЭРА®

ӨСІМДІКТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАР Э F1-TO-20W-RB-E27, F1TO-20W-RA90-E27, F1TO-25W-RB-E27, F1-TO-25W-RA90-E27, F1TO-65W-PL-E27-GR, F1TO-65W-PFR-E27-GR
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

“ЭРА” тауар белгісімен өнімдерді сатып алғаныңыз үшін рахмет. Бұл құжат жарықдиодты жарықтандыру және жарықтандыру жүйелерінің құрамдас бөліктеріне – өсімдіктерге арналған жарықдиодты шамдарға қолданылады F1TO-20W-RB-E27, F1TO-20W-Ra90-E27, F1TO-25W-RB-E27, F1TO-25W-Ra90-E27, F1TO-65W-PL-E27-GR, F1TO-65W-PFR-E27-GR және орнату, қосу және пайдалану бойынша нұсқаулыққа арналған. Э зауытының жарықдиодты шамдары қуатты жарық шығаруға мүмкіндік береді және табиғи жарық болмаған кезде өсімдіктердің фотосинтезін қамтамасыз етуге арналған.

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз. Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, олар бұйымды пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 230В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Шам өсімдіктер үшін жасанды жарық көзі ретінде пайдалануға арналған. Шам TR TS 004/2011 “Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы”, TR TS 020/2011 “Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі”, TR EAZS 037/2016 “Электр және электроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы” талаптарына сәйкес келеді. .

2.1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Коды 1С	Б0069710	Б0069711	Б0069712	Б0069713	Б0069714	Б0069715
Мақала	F1TO-20W-RB-E27	F1TO-20W-Ra90-E27	F1TO-25W-RB-E27	F1TO-25W-Ra90-E27	F1TO-65W-PL-E27-GR	F1TO-65W-PFR-E27-GR
Қуаты, Вт	20		25		65	
Фотосинтетикалық Фотон ағыны, мкмоль/с	36		45		117	
Түс температурасы, К	1300	4500	1300	3800	2200	4100
Жарқыраудың түсі	ашық қызғылт	кремді	ашық қызғылт	кремді	ашық қызғылт	шай раушаны
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	220-240		150-265		220-240	
Жарық ағынының пульсация коэффициенті, %			<10			
Шамдардың өлшемі, мм	60x60x110		65x65x133		410x410x200	
Салыстырмалы үлғалдылық, %			80			
Кепілдік мерзімі, жыл			2			
Күңгірттеу			Жоқ			
Қабықты қорғау дәрежесі			IP20			
Пайдалану температурасы, °C			+5-тен +40-қа дейін			
Қуат коэффициенті, PF			≥0,9			
Қызмет ету мерзімі, сағ.			30000			

2.2. Өндіруші кез келген уақытта алдын ала ескертусіз және бұрын немесе кеш шығарылған бұйымдарға қандай да бір міндеттемесіз өндірілген бұйымдардың конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Шам, дана	1
Қаптамасы, жиынтығы	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлқұжат), дана.	1

4. ПАЙДАЛАНУ

4.1. Қауіпсіздік шаралары
Назар аударыңыз! Шамды қосу және орнату бойынша барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде орындалуы керек!
Шамды ылғалдылығы жоғары жерлерде (ванна бөлмелері және т.б.) пайдалануға тыйым салынады.
Шамды тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдалану керек.Шамдарды тазалау үшін химиялық белсенді және агрессивті тазалағыш заттарды қолданбаңыз.
4.2. Пайдалану
Шамды қораптан шығарыңыз. Шамның сыртқы механикалық зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Шамды негізімен 220 В айнымалы ток көзіне қосылған E27 типті розеткаға орнатыңыз.

5. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Шам бүкіл пайдалану мерзімі ішінде техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымдарды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашынның әсерінен қорғау шараларын сақтай отырып, қаптамада жүргізілуі тиіс.

7. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізу аумағының заңнама талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

- 8.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттарына сәйкес сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.
- 8.2. Шамды қайтару/айырбастау тауарды тұтынушыға сатқан сатушыда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамада белгіленген мерзімде және негіздер бойынша жүзеге асырылады.
- 8.3. Шамды қайтару/айырбастау механикалық зақымдалусыз және толық жабдықталған кезде жүзеге асырылады.

9. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Кесте 3

Шам жұмыс істемейді	• 220 В қуат көзінің желілік кернеуін тексеріңіз • шамның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз • шамның жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз
---------------------	---

*Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықтарды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

10. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы	Өсімдіктерге арналған жарықдиодты шамдар
Үлгі	FITO-20W-RB-E27, FITO-20W-Ra90-E27, FITO-25W-RB-E27, FITO-25W-Ra90-E27, ФИТО-65W-PL-E27-GR, ФИТО-65W-PFR-E27-GR
Бұйымның түрі	E27
Тауар таңбасы	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Байланыс үшін ақпарат дайындаушымен:	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан жапсырмада көрсетілген
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Өнім Р ТС004/2011 "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы", Р ТС 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", ЕАЭО ТР 037/2016 "Талаптарына сәйкес келеді. Электр және электроника өнімдерінде Эпас заттарын қолдануды шектеуге арналған техникалық регламент". Сәйкестік декларациясы: ЕАЭО N RU D-CN.PA05.B.46705/24, жарамдылық мерзімі 27.06.2029, ATL Business (Shenzhen) CO., LTD. шығарған./
Дайындалған күні	шамнан қараңыз

