

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный дальномер RGK DA60



Лазерный дальномер RGK DA60

Лазерный дальномер RGK DA60 меняет правила игры, предлагая невероятное сочетание компактности и функциональности. Этот карманный помощник готов стать вашим верным союзником на любом объекте.

Небольшие размеры позволяют легко поместить прибор в карман, что позволяет всегда иметь его при себе на стройплощадке, во время ремонтных работ или при выполнении предварительных замеров. Вес всего 160 г не будет ощущаться даже после длительного использования. И всё это - без ущерба для функционала.

Ключевые характеристики

- Рабочий диапазон 0.05 - 60 метров покрывает большинство задач, возникающих в повседневной работе.
- Погрешность ± 2 мм гарантирует надежность получаемых данных, что критически важно для точных расчетов.

- Ресурс батареек: До 8000 измерений. Забудьте о частой замене элементов питания – лазерный дальномер обеспечит длительную автономную работу.
- Выбор точки отсчета: Два варианта – верхний или нижний край корпуса. Эта функция значительно упрощает измерения в помещениях со сложной геометрией.

Единичные и непрерывные измерения

Измеряйте длину как в статическом режиме, так и в режиме непрерывного отслеживания расстояния. Идеально для точного отмеривания отрезков заданной длины.

Вычисление площади и объема

Быстро рассчитывайте площади поверхностей и объемы помещений. Эта функция незаменима при планировании закупок строительных материалов и климатической техники.

Автоматическая фиксация Min/Max

Лазерная рулетка RGK DA60 автоматически запоминает минимальное и максимальное измеренное расстояние, что позволяет быстро определить, выходят ли результаты за установленные пределы.

Измерения по теореме Пифагора

Прибор позволяет проводить косвенные измерения, используя теорему Пифагора для расчета длины недоступных объектов. Вы можете выбрать вычисление длины катета или гипотенузы, в зависимости от ситуации.

Калибровка для максимальной точности

Для достижения наивысшей точности измерений, RGK DA60 позволяет выполнить самостоятельную калибровку. Сравните показания прибора с эталоном и внесите необходимую коррекцию в диапазоне ± 9 мм.

Для кого предназначен?

Этот лазерный измеритель расстояний станет незаменимым помощником для:

- Строителей и ремонтников: Быстрые и точные измерения – залог успешной работы.
- Замерщиков: Высокая точность и удобство использования – гарантия профессионализма.
- Дизайнеров интерьеров: Планирование и расчёт материалов упрощаются многократно.
- Домашних мастеров: Для выполнения небольших ремонтных работ и бытовых измерений.

?????????	?? 60 ?
?????????	± 2 ??
???? ?????????? ?????	?????????
?????????	

???????? ????????	????
????????????? ??????????	????
?????????/?????	????
?????????? ???????????	????
?????????????/????????????? ?????????	????
????????????????? ??????????? ???????	20 ??
????????????????? ??????????? ?????????	150 ??
????????????? ?????????? ?? ????????? ?????????	?? 8 000 ??????????
????????? ???????????	????/???/????
????? ??????????????????	
????????? ??????????	2 x AAA 1,5 ?
????? ??????	2
????? ??????	630-670 ??
?????????	< 1 ???
????????? ????????? ??????????????	?? 0° ?? +40°?
?????????????? ??????????	?? -20° ?? +60°?
?????????	104 ? 43 ? 25.5 ??
????????? ????????? ?? ????? ? ??????	IP 54
???	160 ?

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01