

Новинка!



ECO CLASS PANEL

НОВИНКА!

ECO CLASS PANEL

Универсальная панель для встраивания и накладного монтажа 600 на 600



Преимущества (слайд 1 из 2)

- ✓ Прямая замена 4 x 18 Вт, готова к накладному монтажу
- ✓ Экономия энергии до 60% благодаря высокой светоотдаче
- ✓ Прекрасный внешний вид - опаловый равномерно залитый рассеиватель
- ✓ Качественный безопасный свет – низкий Кп, высокий индекс цветопередачи

Области применения

- Офисы
- Магазины
- Школы
- Общественные помещения
- Лобби и коридоры

НОВИНКА!

ECO CLASS PANEL

Универсальная панель для встраивания и накладного монтажа 600 на 600




Преимущества (слайд 2 из 2)

- ✓ Драйвер внешний с защитой



от разрыва цепи



от короткого замыкания



от перегрева

- ✓ В упаковке **4ZBR** комплект скоб – выбор способа монтажа на объекте

Области применения

- Офисы
- Магазины
- Школы
- Общие помещения
- Лобби и коридоры

ECO CLASS PANEL



- **Мощность, Вт**

36

- **Цветовая температура**

4000K

6500K

- **Срок службы L70, ч**

50 000


- **Световой поток, лм**

3240

- **Гарантия, лет**


5

ECO CLASS BACKLITE PANEL



Обзор продукта

ECO CLASS PANEL



Название модели	Лм	EAN10
ECO CLASS PANEL 600 36W 840 4ZBR	3240	4058075430518
ECO CLASS PANEL 600 36W 865 4ZBR	3240	4058075430532
ECO CLASS PANEL 600 36W 840	3240	4058075386648
ECO CLASS PANEL 600 36W 865	3240	4058075386662

Рабочие характеристики

- Светоотдача 90 лм/Вт
- Кп < 5 %, CRI > 80, UGR<22
- Световой поток 3240 лм
- Внешний драйвер
- Цветовая температура 4000K / 6500K
- Срок службы: 50 000 ч L70 Ta25°C
- 25 000 циклов вкл/выкл
- IP40
- Гарантия: 5 лет

