



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ НАВЕСНОЙ КМПН 1/2 И КМПН 1/4 ЭРА SIMPLE

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на корпуса пластиковые навесные КМПН 1/2 и КМПН 1/4 ЭРА SIMPLE и предназначен для руководства по их эксплуатации, монтажу, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпуса пластиковые навесные КМПН 1/2 и КМПН 1/4 ЭРА SIMPLE для щитков распределительных предназначены для установки модульных устройств распределения электроэнергии переменного тока напряжением до 400 В и частотой 50 Гц. Установка корпусов производится на стены из негорючих материалов внутри жилых, производственных и подсобных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики КМПН приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение	
Код 1С	Б0062279	Б0062282
Модель	КМПН 1/2	КМПН 1/4
Номинальное напряжение, В	230/400	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение изоляции, В	660	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20	
Степень защиты от внешних механических ударов IK	IK03	
Номинальный ток устанавливаемых аппаратов, А	63	
Количество рядов	1	1
Количество модульных аппаратов, устанавливаемых в корпус	2	4
Диапазон рабочих температур, °С	от - 5° до + 40°	
Относительная влажность воздуха, %, не более	Не более 50% при температуре до +40°С, допускается не более 90% при температуре до +20°С	
Габаритные размеры, мм, ВхШхГ	125х42,5х62,5	125х80х65
Масса, кг	0,051	0,077
Ремонтопригодность	Неремонтопригодные	
Срок службы, лет	10	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Корпус пластиковый	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Упаковка, комплект	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
ПОМНИТЕ! Переменное напряжение сети 230/400 В опасно для жизни!




Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры: слева - КМПн 1/2, справа - КМПн 1/4

- 4.1 Монтаж и подключение изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.
- 4.2 Запрещается монтаж и эксплуатация КМПн, имеющего какие-либо механические повреждения.
- 4.3 Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.
- 4.4 Изделие является неремонтопригодным.
- 4.5 КМПн должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров, разрушающих полимерные материалы и ухудшающих электроизоляционные свойства изделий.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 40 °С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

В случае неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Корпус пластиковый навесной КМПн
Тип изделия	Корпус
Модель изделия	КМПн 1/2 и КМПн 1/4
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Россия
Наименование изготовителя	ООО «Орион»
Адрес изготовителя	143002, Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 806, 2 этаж, комната 2136
Информация для связи с изготовителем	+7 (495) 997-92-61
Дата изготовления	Указана на упаковке

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



www.eraworld.ru