


инструкция по установке

НК-8155








ИМПОРТЕР: ООО «БАУЦЕНТР», 236009 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
КАЛИНИНГРАД, УЛ. А.НЕВСКОГО, 205, РОССИЯ

ИМПОРТЕР: ООО «БАУЦЕНТР РУС», 236009 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.
КАЛИНИНГРАД, УЛ. А.НЕВСКОГО, 205, РОССИЯ





Указания по установке


1. Перед установкой устройства внимательно прочтите эту инструкцию. Проверьте всю фурнитуру на соответствие списку. Подготовьте все необходимые части и инструменты и установите изделие в соответствии с указанной процедурой.

2. Обращайтесь со стеклом осторожно. Попросите кого-нибудь помочь в случае необходимости. Используйте резиновый молоток, если при установке понадобится постучать. Чтобы не разрушить стекло, не стучите по нему твердым предметом, особенно по углу стекла.






-1-











-4-




-5-



-6-



-7-



-8-

Осторожно!

1. При плохом самочувствии, а также после приема спиртного нельзя пользоваться душевой. Не следует принимать душ также лицам, страдающим гипертонией, болезнями сердца и т. П.
2. Дети и пожилые люди должны пользоваться душевой, когда за ними присматривают взрослые.
3. Будьте внимательны, не поскользнитесь, входя или выходя из душевой; не опирайтесь рукой на раздвижные стеклянные двери, чтобы не потерять равновесие при скольжении двери.
4. Контролируйте время; почувствовав дискомфорт, сразу прекратите мыться и оставьте душевую.
5. Не открывайте сразу горячий кран, когда регулируете температуру воды.
6. Не курите в душевой.

Чистка и обслуживание

1. Ежедневную чистку следует производить обычным моющим средством и мягкой тканью; избегайте разъедающих химических продуктов, таких как ацетон или аммиак.
2. Грязное пятно можно очистить зубной пастой и мягкой тканью, зависимо от степени загрязнения. Осадки (накипь) чистятся слабокислым моющим средством.
3. Откройте стеклянную дверь после очистки – вода высохнет естественным образом, предотвращая коррозию фурнитуры.

Предупреждение: Не используйте душевую кабину по крайней мере еще 24 часа, так чтобы силикагель полностью высох.

Регулируя винты на ролике, установите стеклянную дверь вертикально.

Будьте внимательны! Будьте осторожны, не защемите руку, закрывая дверь.

-9-