Монтажные коробки Schneider Electric

Основные преимущества

Schneider Electric

Сделано для России

- В проекте разработки продукта произведено более 40 интервью с партнерами и около 80 установочных тестов с электриками
- Учитывались все пожелания российского потребителя
- Конструкция спроектирована совместно с европейскими специалистами
- Элементы конструкции запатентованы в Роспатенте

Выбор за Вами

- Монтажные коробки для полых стен:
  - ➢ степень защиты IP20
  - ➢ огнестойкость 850° С

- Монтажные коробки для сплошных стен:
  - ➢ степень защиты IP30
  - ➢ огнестойкость 650° С

- Монтажные коробки открытой установки
  - ➢ степень защиты IP55
  - ➢ огнестойкость 750° С

Инновации, обеспечивающие скорость

- Незаметность дефектов монтажа – тонкая, широкая кромка
- Простота установки и демонтажа – широкая, металлическая лапка с фиксацией на конце винта
- Быстро вкручиваемые трехзаходные винты
- Система для предотвращения проворачивания
- Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами под отвертку
- Увеличенное внутренне пространство
- Расстояние между точками крепления 60 мм
- Разметка для определения точек сверления
- Легкоудаляемые заглушки





Инновационные преимущества

- Жесткое сцепление коробок за счет встроенных фиксаторов и соединительных защелок – четко 71 мм между центрами
- Коробки разной глубины (45 и 60 мм) в одной конструкции
- Расстояние между точками крепления 60 мм
- Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами под отвертку
- Легкоудаляемые заглушки





Подтвержденное качество

- Гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра, разработаны для отечественных гибких и жестких труб
- Защитные кольца и крышки для крепежных отверстий
- Большой внутренний объем
- Дренажные отверстия
- Продуманная конструкция крышек

Монтажные коробки для полых стен

Ø 65 x 45 mm

c/c 71 mm

Ø 80 x 45 mm



100 x 100 x 50 mm

Монтажные коробки для сплошных стен

Ø 65 x 45 mm

Ø 65 x 60 mm

Ø 70 x 40 mm

Ø 100 x 50 mm

100 x 100 x 50 mm

Монтажные коробки открытой установки

Ø 65 x 40 mm

Ø 80 x 40 mm

70 x 70 x 40 mm

85 x 85x 40 mm

100 x 100 x 50 mm

Монтажные коробки Schneider Electric

Испытано
Надежно
Быстро
Инновационно

Schneider Electric